

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU

Varianta č.2

Dodavatel Václav Vondráček +420602392717 info@ametech.cz AMETECH s.r.o. IČ: 27251527 DIČ:CZ27251527 Teplýšovice 73 Benešov 25601	Zákazník Jiří Frágner jiri.fragner@accenture.com Praha
--	--

21. 11. 2013

Vážený pane,

jako přístupový systém doporučuji použití systému JABLOTRON 100 firmy **JABLOTRON ALARMS a.s.** Jedná se o nový český produkt, který Vás překvapí jednoduchostí ovládání. Tento systém nabízí spoustu variant využití, čímž se dokáže snadno přizpůsobit Vaším potřebám. Nabízené zařízení má nejen špičkové parametry, nadčasový design, nejvyšší možnou kvalitu, ale také vynikající záruční a pozáruční servis a poradenství. Jsme přesvědčeni, že volba tohoto systému Vás plně uspokojí.

Naše firma je certifikována přímo výrobcem, takže Vám jsme schopni garantovat vysokou kvalitu montáže, a také splňujeme podmínky legislativy pro případné přiznání slevy na pojistném.

Stručný popis nabídky:

Systém přístupu reaguje, pokud ve střeženém prostoru dojde k:

- poškození jakéhokoliv prvku systému, nebo výpadku el.energie
- přiložení čipu, nebo zadání kódu aktivuje otevření el.mag. zámku

Případné hlídání prostor detektory (alarm) je možné zapínat pomocí:

- klávesnice s integrovanou RFID čtečkou, mobilního telefonu na dálku
- internetu pomocí tzv. Samoobsluhy (heslovaný přístup s nejvyšší bezpečností)

Při případném poplachu systém:

- zavolá na Váš mobilní telefon a pošle Vám informační SMS
- přivolá zásahovou jednotku z pultu centrální ochrany (střežení pultem si v případě zájmu o tuto službu můžete vyzkoušet na půl roku zdarma)
- omylem vyvolaný poplach lze zrušit vypnutím střežení

Kromě signalizace poplachu systém umožňuje:

- signalizovat změnu stavu systému pípnutím při zajištění i odjištění
- ovládání dalších spotřebičů systémem (el.bránu, dveře, světlo, topení apod.)
- sledovat kdo a kdy provedl zajištění (v případě zájmu Vám zajistíme zasílání těchto informací na mobilní telefon formou SMS zprávy), to samé se týká i přístupových informací
- reportovat výpadek elektrické sítě delší než půl hodiny (pokud chcete předejít nebezpečí rozmrznutí mrazáků a podobně)

- procházet paměť událostí - kdo, kdy otevřel apod.

Spolehlivost provozu:

- záložní akumulátor zajišťuje překlenutí výpadku napájecího napětí dle použité kapacity po dobu v řádech hodin až dnů
- systém je napájen z elektrické sítě
- veškerá komunikace prvků je kódována a nehrozí tedy překonání střežení pomocí jiného zařízení

Instalace:

- systém lze snadno a kdykoli rozšířit o další prvky a funkce
- nakonec jsem zvolil hybridní systém připravený pro bezdrátovou nadstavbu a s ohledem na počet možných uživatelů ústřednu 106 KR/GSM/GPRS/LAN, čtečky jsou v provedení antivandal a s klávesnicí pro případnou ztrátu čipu, nebo jeho nedostupnost. Každý z uživatelů tedy může vlastnit čip i číselný kód.
- součástí systému je obslužný software, který je zdarma, umožňuje dálkovou správu systému, komunikuje přes GPRS, záložně SMS, pomocí Bezpečnostní SIM Jablotron, měsíční platba 98,-Kč. (možno i jiná)
- kombinace bezdrátového i drátového řešení systému umožňuje šetrnou instalaci a šetří zásahy do interiéru, instalace možná do sedmi dnů od objednání

Zaškolení:

- po provedení montáže Vás naučíme systém snadno a jednoduše ovládat
- pomůžeme s instalací software
- navržená konfigurace je srozumitelná a její funkci rychle a snadno pochopíte
- při předání montáže Vám předáme předávací protokol, kterým můžete prokázat řádnou instalaci certifikovaného systému

Záruka:

- na jednotlivé prvky systému poskytujeme standardní záruku výrobce až 5 let
- při použití dodané bezpečnostní SIM karty se prodlužuje záruka na až 7 let
- na provedení montáže poskytuje naše firma záruku 2 roky
- záruka se nevztahuje na výměnu baterií ani záložního akumulátoru

Servis:

- naše firma Vám garantuje záruční i pozáruční servis systému a v případě potřeby také poradenství
- aby mohla být garantována spolehlivá funkce systému, doporučuje legislativa i výrobce jeho pravidelnou servisní prohlídku. Tato prohlídka se provádí 1x za rok. Při prohlídce kontrolujeme veškeré prvky, čistíme a seřizujeme je a případně vyměníme baterie. O provedené kontrole pořizujeme písemný protokol, který je podmínkou pro případnou dlouhodobou slevu na pojistném. Pravidelná prohlídka se účtuje dle provedených prací.

Certifikace:

- Systém JABLOTRON 100 je certifikovaný podle evropské normy EN 50131-1 do stupně zabezpečení č. 2.
- Naše firma je certifikována výrobcem (Jablotron Alarms a.s.) ke kvalifikované montáži systému a jsme nositeli koncesované živnosti, která nás opravňuje k montáži zabezpečovací techniky v souladu s platnou legislativou
- Tyto údaje jsou podstatné při jednání s pojišťovnou (většina pojišťoven poskytuje při řádném zajištění objektu slevu na pojistném).
- Řádná certifikace systému a montážní firmy je též podmínkou případné výplaty pojistné částky v plné výši, kdyby došlo ke škodě na majetku i přesto že je řádně zabezpečen.

Položky nabídky:

Název	Cena	Množství	Celkem
Ústředna s GSM/GPRS/LAN komunikátorem a rádiovým modulem	9871 Kč	1	9871 Kč
Sběrníková venkovní klávesnice se čtečkou RFID	1657 Kč	2	3314 Kč
Bezúdržbový akumulátor	395 Kč	1	395 Kč
Sběrníkový signálový modul výstupů PG	507 Kč	1	507 Kč
Rozbočovač sběrnice	87 Kč	1	87 Kč
Víceúčelová montážní krabice	58 Kč	2	116 Kč
Bezdotykový RFID přívěšek pro systém JA-100	54 Kč	60	3240 Kč
Instalace, programování, školení.	3200 Kč	1	3200 Kč
Ostatní instalační materiál	400 Kč	1	400 Kč
Doprava	9 Kč	70	630 Kč
Celkem bez DPH			21 760,00 Kč
DPH 21.00 %			4 569,60 Kč
Cena celkem s DPH			26 329,60 Kč

Závěr:

Doporučujeme instalovat navrženou základní variantu systému, která má optimální poměr užitné hodnoty a ceny. Pro zajištění skutečného bezpečí doporučujeme využít nabídky bezplatného 6 měsíčního dohledu bezpečnostní službou. V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte. Rádi Vám dokážeme, že jsme profesionálové a že montujeme kvalitní a osvědčené výrobky českého výrobce JABLOTRON ALARMS a.s. .


S pozdravem Vondráček V.

AMETECH s.r.o.

Reference:

- Naše firma již provedla řadu montáží systému JABLOTRON 100 s velmi dobrými výsledky. Z bezpečnostních důvodů bohužel nemůžeme sdělovat detaily o našich předchozích zákaznících.
- Systém JABLOTRON 100 také získal řadu ocenění na tuzemských i zahraničních výstavách. Podrobnosti o nabízeném produktu naleznete v případě zájmu na www.jablotron.cz

PŘEHLED POUŽITÝCH PRVKŮ



Rozšířená verze ústředny JABLOTRON 100. Je určena k ochraně rozsáhlých objektů, kanceláří a firem. Je osazena modulem JA-110R. Montáž pouze proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.




Klávesnici se čtečkou bezdotykových čipů lze použít k aktivaci PG výstupu a tím např. k ovládání přístupu (dveřního zámku) nebo k ovládání zabezpečovacího systému.



Bezúdržbový zálohovací akumulátor 12V.



Signálový modul výstupů PG JA-111N obsahuje jedno spínací relé (2 A / 60 V DC) s nastavením NO nebo NC. Příslušný výstup PG je programovatelný DIP switch (obsluhuje jeden z výstupů PG 1 - 32).



Svorkovnice JA-110Z-C je určena ke spojování vodičů sběrnice v systému JA-100. Díky svým rozměrům ji lze instalovat do standardní elektroinstalační krabice KU-68.



Víceúčelová instalační krabice JA-190PL pro jednotlivé moduly systému JA-100.



Přístupový čip k systému JA-100 ve tvaru přívěšku na klíče. 125 kHz / Jedinečný kód Jablotron